

2021/2022



PRODUKTOVÝ KATALÓG

PRE VETERINÁRNYCH LEKÁROV



OBSAH

1. HOSPITALIZÁCIA	3
• Váhy.....	3
• Infúzne pumpy.....	4
• Injekčné dávkovače.....	5
• Infúzne ohrievače.....	6
• Vyhrievacie podložky.....	6
2. DIAGNOSTIKA.....	7
• Fonendoskopy.....	7
• Otoskopy a endoskopy.....	9
• Meranie krvného tlaku.....	12
• EKG / HOLTER	13
• USG	15
• Oftalmológia.....	17
• Mikroskopy.....	18
• Binokulárne lupy a svetlá	19
• Glukomer.....	20
• Woodova lampa	20
3. Laboratórium.....	21
• Analyzátorý	21
• Centrifúga	23
• Farbenie	23
• Kryochirurgia.....	24
• Refraktometer.....	24
4. CHIRURGIA A STERILIZÁCIA	25
• Monitory životných funkcií.....	25
• Kyslíkový koncentrátor.....	26
• Laryngoskopy.....	27
• Elektrokautery.....	28
• Sterilizácia.....	29
• Ultrazvukové čističky.....	30
• Odsávačky.....	31
• Germicídne žiariče.....	32
5. LASER.....	33
6. DENTÁLNE ULTRAZVUKY.....	34
7. RTG	35
• Ochranné pomôcky.....	35
8. ODCHYTOVÉ POMÔCKY.....	36
9. NEREZOVÝ SORTIMENT.....	40
10. STOLIČKY.....	41
11. BANDÁŽE	42
12. OSTATNÉ	43



DIGITÁLNA VÁHA VEĽKOSŤ M

Kat. č.: 27258

- rozmery: 355 x 635 mm
- veľmi ľahká
- ľahko presiestnitelná
- váhový rozsah 2-100 kg
- citlivosť: 100 g

**DIGITÁLNA VÁHA VEĽKOSŤ L**

Kat. č.: 27259

- rozmery: 620 x 830 mm
- veľmi ľahká
- ľahko presiestnitelná
- váhový rozsah 2-100 kg
- citlivosť: 100 g

DIGITÁLNA VÁHA VEĽKOSŤ PET

Kat. č.: 27261

- rozmery plochy na váženie 530 x 290mm
- určená pre malé zvieratá
- vysoko presné 4 senzory
- ľahko čitateľný LCD displej
- indikátor vybitej batérie ("Lo")
- funkcia: automatické vypnutie

**PLOŠINOVÁ VÁHA XL**

Kat. č.: 2-11-4

- rozmery: XL plošina 905 x 505 mm, výška cca. 70 mm
- LCD displej, podsvietený (6-miestny, 25mm vysoký)
- funkcia váženia zvierat - vyhodnotí hodnotu tiež pri pohybe zvieracia, automatické vypínanie
- držiak a koliečka pre jednoduchý transport
- nerezová plošina
- prevádzka na akumulátor, prevádzková doba až 30 hodín pri neustálej prevádzke, zobrazenie stavu batérie
- 230VAC sieť/nabíjačka

**DIGITÁLNA VÁHA BABY**

Kat. č.: 27313

- veľký LCD displej s rozmermi 65 x 26 mm
- váženie v kilogramových jednotkách
- váhová kapacita 20 kg, sensitivita 10 g
- batéria: 4 x 1,5V AA
- rozmery: 595 x 340 x h90 mm
- hmotnosť: 4 kg



INFÚZNE PUMPY

INFÚZNA PUMPA HK-100 VET Kat. č.: HK-100

- rýchlosť infúzie: 0,1 ml – 1200 ml/hodina (mikromód 0,1-99,9 ml/hodina), bolus 300 ~ 1200 ml/h, max. objem 0 ~9999ml
- veľký, farebný LCD displej
- vysoká presnosť vďaka peristaltickému posunu
- použitie na infúzny stojan, ale aj horizontálne napr. na pult, klietku
- snímateľná predná časť pre jednoduchšie čistenie
- rozmery 145×100×120 mm
- bez externého senzora kvapiek
- funkcia free flow protection – zabráni „vytekaniu“ infúzie pri otvorených dvierkach
- anti bolus funkcia – zabráni podaniu nahrodomadeného obsahu infúzií v prípade vzniku dočasnej oklúzie



INFÚZNA PUMPA IP300V Kat. č.: VP1

- tri nastaviteľné stupne nízky, stredný alebo vysoký

Vlastnosti:

- veľký LCD displej
- 2 pracovné režimy - rýchlosť prietoku, času
- kompatibilná s univerzálnymi infúznymi súpravami
- vysoká presnosť po kalibrácii - externý senzor kvapiek
- nastaviteľná rýchlosť infúzie

Príslušenstvo:

- AC napájací kábel
- prevádzkový manuál



INJEKČNÝ DÁVKOVÁČ HK-400I Kat. č.: HK-400I

- striekačky 10, 20, 30, 50/60 ml
- rýchlosť prietoku 0,1-1500 ml/h
- množstvo tekutiny 0,1-9999 ml
- viac ako 9 druhov alarmov
- automatická kalibrácia podľa striekačky
- automatická identifikácia veľkosti striekačky



ANISET™ DIAL-A-FLOW HB06545 Kat. č.: NF06548

- dávkovacia súprava s ďalším vysoko presným regulátorm prietoku (rozsah 20 - 250 ml/h)
- poskytuje vyššiu presnosť pri nižších prietokoch a zlepšuje kontrolu nad tekutinou za hodinu
- navrhnuté špeciálne pre veterinárne použitie
- vhodné na použitie počas CT snímkovania
- ideálne použitie, keď nie sú k dispozícii žiadne čerpadlá



ANIFUSION® VETERINÁRNA PROFESIONÁLNA IV PUMPA Kat. č.: MPIV400

Anifusion® predstavuje najkomplexnejší a jedinečný systém intravenózneho podávania tekutín navrhnutý špeciálne pre veterinárne lekárstvo. Anifusion® dodáva vašim pacientom najpresnejšie množstvo tekutiny.

Anifusion® je jediná IV pumpa, ktorá vám umožňuje profilovať každého pacienta prostredníctvom pumpy alebo cez centrálny monitorovací portál. Môžete jednoducho a rýchlo na obrazovke editovať údaje o pacientovi, ako sú meno, vek, druh a dokonca aj stav.


Anifusion® vám tiež umožňuje zadať polohu IV pumpy na Vašom pracovisku, čo uľahčuje lokalizáciu tejto IV pumpy medzi miestnosťami, všetko viditeľné z cloudu Anifusion®. Anifusion® kalibruje a ukladá vaše preferované IV súpravy.

Vďaka prispôsobiteľným možnostiam, ktoré sú ľahko konfigurovateľné, Vám Anifusion® umožňuje poskytovať lepšiu starostlivosť o pacienta.

- Automaticky vypočíta a zobrazí dávky liečiva CRI a celkového objemu tekutín.
- Sekvenčný režim umožňuje konfigurovať až 5 postupných, premenlivých rýchlosťí a časov infúzie, aby ponúkla maximálnu flexibilitu počas dávkowania, ktorá je špecifická pre stav liečby alebo postup pacienta.
- Anifusion® je možné použiť na infúziu krvi, ktorá splňa normu ISO pre prenos krvi a krvných doštičiek.

Ďalšie klúčové vlastnosti:

- malá a ľahko prenášateľná
- funkcia napúšťania / bolusu
- ľahko použiteľné nastavovacie klávesy
- KVO funkcia
- režim rýchlosť, kvapky a čas
- môže byť použitá na dodanie plnej krvi
- sekvenčný režim
- stručné informácie o všetkých dodávkach
- režim CRI
- môže dodávať makro aj mikroobjemy
- ľahká kalibrácia
- integrovaný držiak na pripojenie kIV stojanu
- viacúrovňová citlivosť na oklúzii
- dodatočný hák na pripojenie ku klietke
- ultrazvukový senzor na detekciu vzduchu
- prepracovaný softvér určený previeracích pacientov
- viacero alarmov



INFÚZNE OHRIEVAČE

FLUID WARMER Kat. č.: Hawk-fwl

- dva otvory na infúznu trubicu na súčasné zahrievanie dvoch infúznych trubíc
- existujú dva spôsoby inštalácie: popruh a pevná spona
- rýchlosť kúrenia je rýchla a nastavenú teplotu možno dosiahnuť v 3 x 5 minútach;
- široký rozsah vykurovania: medzi 30 °C ~ 42 °C je možné nastaviť ľubovoľne, presnosť 0,1 °C
- vysoká presnosť regulácie teploty: menšia alebo rovná ± 0,5 °C



INFÚZNY OHRIEVAČ CLASSIC Kat. č.: IO-cl

- zložený zo štyroch častí: tepelný zdroj, napájanie, kontrolný modul, obal
- tri indikátory: zapnutie, napájanie, alarm
- LCD displej



VYHRIEVACIE PODLOŽKY

VYHRIEVACIA PODLOŽKA

- rozmer: 30X40 cm
- materiál PVC
- teplota 30-45 °C
- časovač 1-9 h
- adaptér 240V



VYHRIEVACIA PODLOŽKA - NAFUKOVACÍ VANKÚŠ Kat. č.: M500V

- pohodlné, bezpečné a nákladovo efektívne. Pomáha udržiavať teplotu domácich miláčikov pred, počas a po operácii
- 4 úrovne teplotnej terapie (teplota okolia, 34°C, 40°C, 43°C)
- presné dodanie teploty vzduchu so snímaním teploty na konci hadice
- tichá prevádzka
- vzduchový vankúš, ktorý využíva dvojvrstvovú štruktúru, je mäkký, odolný a zapadá do tela
- rozmer vankúša je 120x60 cm a 90x60 cm



FONENDOSKOPY

LITTMANN CLASSIC III

Fonendoskop Littmann Classic III sa vyznačuje všestrannosťou, vysokou akustickou citlivosťou a inovatívnym dizajnom. Obsahuje obojstranný hrudný snímač s laditeľnými membránami. Väčšiu stranu možno použiť pri dospelých pacientoch, menšia je vhodná pri pediatrických vyšetreniach. Menšia strana sa dá navyše zmeniť na otvorený zvon.

- Dĺžka: 69 cm
- Priemer membrán: 43/33 mm
- Farebné varianty:

BLACK CHAMPAGNE	MALINOVÁ	ČIERNA	NÁMORNÍCKA MODRÁ	BURGUNDSKÁ
SVETLO-RUŽOVÁ	LEVANDUĽOVÁ	TYRKYSOVÁ	CITRÓNOVÁ	NEBESKÁ MODRÁ
STARORUŽOVÁ	PLUM	BLACK RAINBOW	BLACK EDITION	BITTER CHOCOLATE
BURGUNDY BLACK				



CLASSIC DUAL HEAD

Fonendoskop vysokej kvality so snímačom z nehrdzavejúcej ocele. PVC hadičky sú elegantne tvarované a poskytujú neprekonateľné akustické predstavenie. Farebné flexibilné „Y“ hadičky zvyšujú atraktivitu.

- Dĺžka hadičiek: 55 cm
- Priemer membrán: 43/35 mm
- Farebné varianty:

ORANŽOVÁ	BLEDO-MODRÁ	ČIERNA	BURGUNDSKÁ	MODRÁ
ZELENÁ	LEVANDUĽOVÁ	RUŽOVÁ		



JOTARAP DUAL HEAD

Fonendoskop s obojstranným snímačom (veľká a malá mebrána) a duálnymi hadičkami v bezlatexovom prevedení. Tento konvertibilný fonendoskop obsahuje pochrómovaný hrudný snímač pasujúci s hrudnými zvonmi rôznej veľkosti, čím umožňuje detekciu širokej škály zvukov srdca a plúc tak pri dospelých ako aj pri detských pacientoch. Duálne hadičky poskytujú individuálny prenos zvuku.

- Dĺžka hadičiek: 55 cm
- Priemer membrán: 43/35 mm
- Farebné varianty:

FIALOVÁ	ČIERNA	MODRÁ	ZELENÁ	ČERVENO-FIALOVÁ
---------	--------	-------	--------	-----------------



FONENDOSKOP

BASIC KIT EKUORE VET II® FONENDOSKOP (STETHOSCOPE)

Je to druhá generácia veterinárneho stetoskopu. Prostredníctvom tejto súpravy si môžete užiť podstatu stetoskopu určeného na individuálne použitie.

Distribúcia len v Slovenskej republike

Kat. č.: E2K0002



BASIC KIT EKUORE VET II® ZOSILŇUJÚCI FONENDOSKOP

Zosilňujúcida eKuore Vet II je riešenie určené pre veterinárnych lekárov s poruchami sluchu, ktoré vám umožňuje prispôsobiť počúvanie vašim sluchovým potrebám. Táto verzia zosilňuje zvuk o 10 dB + v porovnaní so stetoskopom eKuore Vet II.

Distribúcia len v Slovenskej republike

Kat. č.: E2K0099



OTOSKOP PARKER Kat. č.: 31442

- súčasťou otoskopu sú 3 kusy vyšetrovacích ušných kanýl
- 3x zväčšovacie šošovky
- vhodný pre vyšetrenie očí, uší, nosa a hrdla

**NÁHRADNÉ SPEKULÁ K OTOSKOPU PARKER** Kat. č.: EK3001

- 3 ks vyšetrovacích spekúl
- priemer 4 mm, 5 mm, 7 mm
- vhodné pre vyšetrenie očí, uší, nosa a hrdla

**SADA KOVOVÝCH SPEKÚL K OTOSKOPU PARKER** Kat. č.: 31453

- sada obsahuje 3 kovové a 2 štrbinové spekulá
- priemer spekúl 4 mm, 5 mm, 6 mm
- priemer štrbinových spekúl 7,5 - 9,4 mm

**NÁHRADNÁ ŽIAROVKA K OTOSKOPU PARKER** Kat. č.: 31424

- 2,5 V



DIAGNOSTICKÝ SET S PLASTOVÝMI SPEKULAMI Kat. č.: 31424

Set obsahuje:

- otoskopická hlavica a rúčka
- oftalmoskopická hlavica
- súprava plastových spekúl
- nosové spekulum
- kovový depresor jazyka s osvetlením



DIAGNOSTICKÝ SET S KOVOVÝMI SPEKULAMI Kat. č.: 31425

Set obsahuje:

- otoskopická hlavica a rúčka
- oftalmoskopická hlavica
- súprava kovových spekúl



BEZDRÔTOVÝ VIDEOOTOSKOP FIREFLY Kat. č.: DE551

- bezdrôtový prenos a snímanie obrázkov a videí
- zníženie času vyšetrenia pacientov a vyšetrenie väčšieho počtu pacientov
- kompletnejšia obrazová dokumentácia.
- variabilné priblíženie 15x-150x (digitálne) a 15x-50x (optické)
- prezeranie a zaznamenávanie v reálnom čase (30 fps).
- prenos až na 6m, vstavané tlačidlo pre okamžité zosnímanie
- vrstvené sklo, robustná profesionálna konštrukcia
- vyšetrenie vnútorného zvukovodu
- vhodné pre psy, mačky, kone a exotické zvieratá
- obrazová dokumentácia (EMR)

Distribúcia len v Slovenskej republike



NÁSADCE XL PRE OTOSKOPY FIREFLY Kat. č.: VP551

- vhodné pre väčšie zvieratá
- násadce s pracovným kanálom

Distribúcia len v Slovenskej republike



FIREFLY ENDOSKOP Kat. č.: KT2130

Veterinárna endoskopická súprava KT2130 od Firefly je ideálnym štartovacím balíčkom pre veterinárov. Obsahuje komplexný rad nástrojov pre rôzne klinické a chirurgické aplikácie. Tieto odolné nástroje boli navrhnuté tak, aby spolu pracovali na vytvorení kompletného a cenovo dostupného endoskopického systému.

Set obsahuje:

- bezdrôtovú endoskopickú kameru
- kompaktný LED svetelný zdroj
- 2 nabíjateľné batérie zdroja svetla a nabíjačka striedavého prúdu
- endoskop ES301 (105 mm / 2,7 mm)
- CD s programom FireflyPro
- bezdrôtový prijímač Es150, plášť s pracovným kanálom
- Sieťová nabíjačka a káble pre De1250, USB kábel, kufrík



VETERINÁRNY ENDOSKOP (VETERINARY ENDOSCOPE) Kat. č.: EK3002W

- najnovšia generácia videokamery s pripojením k Vášmu smartfónu
- spolu s tracheotubusom Vám umožňuje preskúmať „vnútro“ Vašich pacientov

Distribúcia len v Slovenskej republike



VETERINÁRNY OTOSKOP (VETERINARY OTOSCOPE) Kat. č.: EK3007

- prenosný otoskop, ktorý sa pripája k Vášmu smartfónu alebo tabletu
- umožní Vám zachytiť snímky vonkajšieho zvukovodu a bubienka
- je ideálny na detekciu chorôb alebo na zistenie príznakov: zápalu, cudzích telies, nádorov alebo iných potenciálnych príčin problému

Distribúcia len v Slovenskej republike



VETERINÁRNY DOPPLER - CAT + KIT Kat. č.: Cat+**Ultrazvuk**

- frekvencia: 8 MHz kontinuálna vlna
- prevodník: 2 krištále
- výstupný výkon: <15 mW/cm² SATA
- odozva zvuku: 300 Hz - 4 kHz

Ovládacie prvky jednotky

- tlačidlá: 1 tlačidlo (pre zapnutie/vypnutie jednotky)
- indikátory: žltý LED indikátor nízkej úroveň batérie

Zdroj

- alkalická batéria 9V (nie je súčasťou balenia)
- životnosť batérie: > 9 hodín

**MONITOR KRVNÉHO TLAKU PETTRUST** Kat. č.: PET-BPM_2018**Technická špecifikácia:**

- 3-farebný LED displej- Bluetoot
- veľká pamäť pre uloženie až 999 testov
- využitie aj pri chirurgických zákrokoch
- nabíjateľná lítiová batéria
- jednoduché ovládanie
- manžety v 7 rôznych veľkostiach



EKG 6-KANÁLOVÉ Kat. č.: ECG-2206L

- ľahký, kompaktné rozmery
- detekcia a signalizácia spadnutia elektród a slabej batérie
- automatické nastavenie základnej línie pre optimálnu tláč
- 10-sekundové ukážky
- dva typy zvodov: Standard, Cabrera
- vstavaný EKG simulátor pre DEMO účely
- 4 druhy prevádzkového režimu: Auto, AUTO2, MAN a ANA
- 3 druhy filtrov: HUM, EMG a ADS
- 3 druhy napájania: AD, DC, batéria
- 15 EKG súborov je možné uložiť v EKG

**EKG CARDYPET** Kat. č.: 40000004

- meranie
- analýza
- ukladanie dát
- porovnanie
- tláč výsledkov

**EKG PAPIER**

- Rolovaný EKG papier 110mm x 25m, jadro 12mm Kat. č.: 40010725020
- Rolovaný EKG papier 63mm x 30m Kat. č.: 40026726050

**EKG CLICKHOLTER VET** Kat. č.: 81010038

- 3-kanálový EKG holter je určený na záznam dát EKG monitoringu.
- prenos dát prebieha rýchlo a bezpečne do osobného počítača pre jeho následnú analýzu
- simultánny 3-zvodový EKG záznam 24/48 hodín
- impulzový záznam na vyhradenom kanáli
- CF pripojenia
- môže byť pripojený k pacientovi a PC súčasne pre monitorovanie EKG signálu
- dvojitý systém pre spúšťanie nahrávania; ľahký a kompaktný
- napajanie prostredníctvom AA 1,5 V alkalických batérií
- signál s vysokým rozlíšením



EKG / HOLTER

EKG MONITOR 1 ZVODOVÝ Kat. č.: EK3001

- prenosný EKG najnovšej generácie, ktorý sa pripája k vášmu smartfónu
- toto nové zariadenie vám umožňuje zaznamenať, uložiť, analyzovať a zdieľať 30 sekundový 1 zvodový EKG záznam
- môžete ho tiež použiť ako monitor na operačnej sále alebo monitor po operácii


Distribúcia len v Slovenskej republike



EKG MONITOR 6 ZVODOVÝ Kat. č.: EK3008

- prenosný EKG najnovšej generácie, ktorý sa pripája k vášmu smartfónu
- toto nové zariadenie vám umožňuje zaznamenať, uložiť, analyzovať a zdieľať 30sekundový 6 zvodový EKG záznam
- môžete ho tiež použiť ako monitor na operačnej sále alebo monitor po operácii

Distribúcia len v Slovenskej republike



SEIVA PRAKTIK VET Kat. č.: Seiva EKG

SEIVA Praktik Vet je 6 až 12zvodové EKG pre monitorovanie, záznam a archiváciu EKG zvierat.

- 6 až 12zvodové / 6 až 12kanálové EKG
- jednoduchá obsluha JEDNÝM TLAČIDLOM
- monitoring EKG kriviek pred záznamom
- rôzne formáty záznamu, zobrazenie a tlače
- automatické rozmeranie krivky
- prehľad štandardných hodnôt EKG rôznych zvierat
- unikátny digitálny filtrácie krivky pre zvieracie QRS
- databáza pacientov a vyšetrení
- komunikácia s ambulantnými veterinárnymi programami

SEIVA Praktik Vet je možné upraviť počet zvodov V1 - V6 podľa zvieracieho druhu.

Prístroj disponuje špeciálnymi veterinárnymi funkciami a veterinárnym káblom.



SEIVA PRAKTIK WIRELESS VET Kat. č.: Seiva praktik EKG

Veterinárne bezdrôtové 6zvodové EKG pre monitorovanie, záznam a archiváciu EKG zvierat.

Najnovšie veterinárne EKG SEIVA využívajúce bezdrôtovú technológiu prenosu dát.

- 6 zvodové / 6 kanálové EKG, bezdrôtová technológia
- integrovaný akumulátor, automatické spárovanie s PC
- jednoduchá obsluha JEDNÝM TLAČIDLOM
- automatické rozmeranie veterinárne krivky
- unikátna digitálna filtrácia krivky prispôsobená zvieracím morfológiam
- databáza pacientov a vyšetrení
- pripojenie k ľubovoľnému PC so systémom Windows
- komunikácia s ambulantnými veterinárnymi programami



USG ECO 1 Kat. č.: USG-ECO1

- malé zvieratá: brušná dutina, obličky, pečeň ...
- veľké zvieratá: šľachy, reprodukčné orgány
- zobrazovacie módy: B, B/B, 4B/M, B/M
- 256 stupňov šedej
- max.hĺbka scanu 240 mm
- 4-krokový zoom
- frekvencia sond 2,5-11 MHz
- dodávané s 1 sondou

**USG ECO 2** Kat. č.: USG-ECO2

- malé zvieratá: brušná dutina, obličky, pečeň ...
- veľké zvieratá: šľachy, reprodukčné orgány
- zobrazovacie módy: B, B/B, 4B/M, B/M
- max.hĺbka scanu 240 mm
- 4-krokový zoom
- frekvencia sond 2,5-11 MHz
- dodávané s 1 sondou

**USG ECO 3 EXPERT** Kat. č.: USG-ECO3

- ultra kompaktný
- harmonické zobrazenie THI
- zobrazovacie módy: B, B/B, 4B, M, B/M
- vodeodolný kryt klávesnice
- i-Image TM, SRA
- 4-krokový zoom
- funkcia power doppler
- dodávané s 1 sondou

**USG ECO 5** Kat. č.: USG-ECO5

- brušná dutina, reprodukčné orgány, močová sústava, cievny systém, pediatria,...
- farebný doppler
- zobrazovacie módy: B, B/B, 4B/M, B/M, CFM, PW
- i-Image TM, zobrazenie THI, SRA
- dodávané s 1 sondou



USG**USG KX 5100V** Kat. č.: USG-KX5100V

- zobrazovacie módy: B, B/B, 4B/M, B/M
- hĺbka zobrazenia 240m
- 256 stupňov šedej, 6,4" displej
- USB port, kapacita pamäti 100 obrázkov
- rozmery 326 x 162 x 45 mm
- batéria je súčasťou balenia
- hmotnosť 1,5 kg

**USG KX 5200V** Kat. č.: USG-KX5200V

- veľké zvieratá: šľachy, reprodukčné orgány
- veterinárny softvér na meranie Bo, Eq, Ov, Ca, Fe,
- zobrazovacie módy: B, B/B, 4B/M, B/M
- 256 stupňov šedej, 5,7" displej
- 2xUSB port, kapacita pamäti 100 obrázkov
- hĺbka zobrazenia 190mm
- batéria je súčasťou balenia
- rozmery 290 x 245 x 50 mm
- hmotnosť 1,1 kg

**USG RKU10** Kat. č.: USG-RKU10USG

- USG pre hospodárske zvieratá - primárne na diagnostiku gavidity Eq, Ru, Ca
- zobrazovacie módy: B, B/B, 4B/M, B/M
- USB port, interná kapacita pamäti 100 obrázkov
- 6 možností uchytenia prístroja
- batéria a rektálna sonda sú súčasťou balenia
- 256 stupňov šedej, 5,7" displej
- sondy na výber: 6,5MHz rektálna, 4MHz rektálna konvexná, 3,5MHz konvexná, 7,5MHz lineárna, 6,5MHz mikrokonvexná sonda



TONO-PEN AVIA VET Kat. č.: Avia-Vet

- tonometer určený pre vyšetrenie vnútroočného tlaku u zvierat
- ergonomický dizajn, nevyžaduje dennú kalibráciu, dlhá životnosť
- meranie v akejkoľvek polohe
- ľahko čitateľný LCD displej
- využíva mikro tenzometrickú technológiu a 0,1mm snímacie koncovky



KONCOVKY OCU-FILM K TONO-PENU Kat. č.: Ocu-film

- chránia Tono-pen od prachu a tekutín
- pomáhajú chrániť pacientov pred rizikami skríženej kontaminácie
- balenie obsahuje 150 ks jednotlivo balených koncoviek



SCHIOTZOV TONOMETER

- meria vnútroočný tlak, presný mechanizmus
- sada 3 závaží
- 2 typy:

Priama stupnica Kat. č.: 31220

Naklonená stupnica Kat. č.: 31222



MIKROSKOPY

BINOKULÁRNY MIKROSKOP ECONOMY

Kat. č.: MBL.003030-b

- ekonomický model
- rozsah pohybu 40-75 mm
- LED osvetlenie
- sklon 30°
- okulár WF 10x/18 mm
- achromatický objektív 4x10x40x100x
- 4-násobná otočná hlavica



BINOKULÁRNY MIKROSKOP STANDARD

Kat. č.: MBL.023005-bp

- štandardný binokulárny mikroskop
- rozsah pohybu 50-75 mm
- LED osvetlenie
- sklon 30°
- okulár WF 10x/18 mm
- plan achromatický objektív 4x10x40x100x
- 4-násobná otočná hlavica



LCD DIGITÁLNY MIKROSKOP

Kat. č.: MLB.017015

- integrovaný kamerový systém 5 megapixelov
- 9,7'' LCD obrazovka s dotykovým displejom
- miera zaostrenia 40x1000x
- Kohler osvetlenie, 3W LED
- okulár WF 10x/20 mm
- full plan objektív 4x10x40x100x
- automatická expozácia, automatické vyváženie farieb
- USB port 2.0, WIFI, Bluetooth



ČISTIACI SET PRE OBJEKTÍVY

Kat. č.: L010900

- set je vhodný napr. pre mikroskop, ručný refraktomer alebo otoskopy
- pred použitím si prečítajte podmienky údržby od výrobcu
- set pozostáva z: čistiacej utierky, vatovej tyčinky, čistiaceho roztoku, čistiaci papier na objektív a štetec na prach s balónikom



PODLOŽNÉ SKLÍČKA PRE MIKROSKOP

Kat. č.: 29775

- podložné sklíčka 26x76 mm
- na jednom konci „mrazené sklo“
- balenie 50ks



ŠTÝLOVÉ BINOKULÁRNE LUPY

Varianty:

- 2,5x - 340 mm Kat. č.: 30910
- 2,5x - 420 mm Kat. č.: 30911
- 3,5x - 340 mm Kat. č.: 30914
- 3,5x - 420 mm Kat. č.: 30915



BINOKULÁRNE LUPY SLE

Varianty:

- 2,5x - 340 mm Kat. č.: 30892
- 2,5x - 420 mm Kat. č.: 30894
- 3,5x - 340 mm Kat. č.: 30897
- 3,5x - 420 mm Kat. č.: 30898



SVETLO LUXIFLEX

- využitie pri vyšetrení a drobných chirurgických zákrokov
- flexibilné, mobilné

• hmotnosť 9 kg

• 2 varianty:

- Halogénové svetlo Kat. č.: 30754
- LED svetlo Kat. č.: 30756



GLUKOMER

GLUKOMER URIT-25VET

Kat. č.: URIT-25VET

- jednoduché použitie
- spoľahlivý, vysoký výkon
- efektívne a lepšie ovládanie
- 7-denné, 14-dňové a 30-dňové zobrazenie priemerného výsledku testu
- monitor batérie a alarm nízkej spotreby
- monitor teploty



WOODOVA LAMPA

WOODOVA LAMPA

Vrecková Woodova lampa

Kat. č.: 31189

Woodova lampa s lupou

Kat. č.: 31200

Vista Woodova lampa s rukoväťou

Kat. č.: 31196

Wood blue light – ručná woodova lampa

Kat. č.: 31191

Wood blue light – woodova lampa na vozíku

Kat. č.: 31197



- napájanie 4x AA batérie
- rozmery 17 x 6 x 2 cm
- široké využitie v dermatológií
- detekcia a diagnostika kožných lézií
- UV svetlo 340-450 nm

SCIL VET ABC PLUS+ Kat. č.: 7050

Len z 10 µl krvi je scil Vet abc Plus+ schopný analyzovať kompletný krvný obraz vrátane štvor-populačného diferenciálneho obrazu bielych krviniek. Poskytne Vám nevyhnutné informácie pre presnú diagnostiku a rýchlu terapiu.

scil Vet abc Plus+ merané parametre

- všetky parametre kompletného krvného obrazu: erytrocyty, trombocyty, leukocyty, hemoglobín a u psov, mačiek a koní aj: lymfocyty, monocyty, granulocyty a eosinofily. Komfortné balenie reagencií!

Scil Vet abc Plus+ pracuje s kompletným balením reagencií. Jednotlivé reagencie sú v kompaktnom balení, ktoré je veľmi ľahko vymeniteľné.

Scil Vet abc Plus+ využíva overenú impedančnú technológiu. Každá bunka je počítaná samostatne a na základe jej veľkosti je určený jej typ. Pri každej analýze scil Vet abc Plus+ vykonáva kvalitatívnu kontrolu, kontrolu prístroja, reagencií a samotnej vzorky pre optimálnu analýzu.

Technická špecifikácia:

- druh zvierat: pes, mačka, kôň, dobytok, králik, myš, potkan, ovca, ošípaná
- parametre: WBC, RBC, PLT, HCT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV

Dodatočné parametre pre psa, mačku a koňa:

- Granulocyty (# a %), Lymfocyty (# a %), Monocyty (# a %) a Eosinofily (# a %)
- jednotky: konvenčné, alebo SI
- veľkosť vzorky: 10 µl EDTA krvi
- doba analýzy: 60 sekúnd
- princíp analýzy: impedančná technológia pre WBC, RBC, PLT, spektrofotometria pre hemoglobín
- obsluha: intuitívna prostredníctvom 12" dotykového displeja
- reagencie: kompaktné balenie reagencií vrátane diluentu, rozpúšťadla, čističa a odpadu
- výsledky analýzy: zobrazené na dotykovom displeji, vytlačené tlačiarňou, prenosu údajov do softvéru na spracovanie dát

Reagencie:

- Scil Vet ABC Plus+ reagentpack **Kat. č.: 10940**

Distribúcia len v Slovenskej republike



ANALYZÁTORY

UiVet MOČOVÝ ANALYZÁTOR

Kat. č.: UiVet

- rýchly
- spoľahlivý
- efektívny
- ľahko sa používa
- testovacie prúžky 1 balenie = 20,00€ bez DPH
- cena prístroja je 700,00€ bez DPH
- vrátane externej tlače



HEMATOLOGICKÝ ANALYZÁTOR scill vCell5

- 5-stupňový diferenciál
- jedinečná technológia prístroja je kombináciou laserovej a impedančnej technológie prinášajú presné výsledky pri meraní krvného obrazu
- nízka spotreba reagencií vďaka microfluid technológií
- a mnoho ďalších výhod..
- v predaji na prelome rokov 2019/2020

Technické parametre:

- druh zvieraťa: pes, mačka, kôň
- parametre: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, P-LCR%, P-LCC,
- histogram: RBC and PLT
- množstvo vzorky: 30 ul EDT, alebo plná krv

Technológia:

- kapacita dát: 40.000 výsledkov
- displej: 10.1" LCD
- rozmery: 28 x 22 x 32 cm (V x Š x H)
- váha 9,4kg

Distribúcia len v Slovenskej republike



CENTRIFÚGA**CENTRIFÚGA TABLE TOP**

- rozmery: 270 x 270x 250 mm
- mechanický časovač 60min
- LED indikátor napäťia
- rotor : 8ks x 10ml
- rýchlosť: 4500rpm
- 2 modely:

Classic (veko bez ochranej zámky)

Kat. č.: 40000000

Safety Lock (veko s ochrannou zámkom)

Kat. č.: 40000223

**FARBENIE****REAGENCIE QUICK PANOPTIC 3X200ML** Kat. č.: 40000035

- sada hematologických farbív na stanovenie diferenciálneho počtu krvných buniek
- **sada obsahuje:**
 - fixačný roztok 200 ml
 - eozinofílny roztok 200 ml
 - bazofilný roztok 200 ml

**REAGENCIE QUICK PANOPTIC 3X1000ML** Kat. č.: 40000036

- sada hematologických farbív na stanovenie diferenciálneho počtu krvných buniek
- **sada obsahuje:**
 - fixačný roztok 1000 ml
 - eozinofílny roztok 1000 ml
 - bazofilný roztok 1000 ml

**NÁDOBKA NA FARBIACE ROZTOKY** Kat. č.: L200080

- nádobky na farbiace roztoky sú vyrobené z odolného skla
- jedno balenie obsahuje 1ks nádoby



KRYOCHIRURGIA

HISTOFREEZER Kat. č.: 30592

- v balení 2x fľaška 80ml, 52 ks aplikátorov 5 mm
- aplikačná teplota -57°C, objem 15 ml, 60 ks aplikátorov 2 m
- ľahko prenosný, jednoduchá obsluha, ošetrenie trvá menej ako 60 sekúnd
- nevyžaduje žiadne objemné zariadenie ani veľké investície na rozdiel od tekutého dusíka
- žiadne špinavé alebo vlhké fľaše s dusíkom
- sprej neobsahuje freóny
- veľmi priaznivá cena, rýchla návratnosť investície
- kryoterapia - najefektívnejšie ošetrenie bradavíc



REFRAKTOMER

KLINICKÝ REFRAKTOMETER Kat. č.: RHC200A

- 3-násobný rozsah odčítania:
- špecifická hmotnosť moču (SG)
- celkové sérové bielkoviny (SP)
- index lomu (RI)



MONITORY ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ

PULZNÝ OXIMETER M800VET Kat. č.: M800Vet

- merané parametre: SpO₂, tepová frekvencia
- displej: 2,4" TFT 320 × 240 pixelov
- rozmery: 58,5 × 123 × 28 mm
- hmotnosť: ≤200g
- 2 moduly: BLT Digital SpO₂, Nellcor SpO₂

Pulzný oximeter M800Vet s SpO₂ Kat. č.: M800VN



VETERINÁRNY MONITOR M880VET S KAPNOGRAFOM Kat. č.: M880Vet

- veterinárny monitor M800 Vet je určený na nepretržité veterinárne monitorovanie alebo kontrolu parametrov EtCO₂, RR, SpO₂

Co2:

- spôsob merania: infračervené spektrum
- rozsah merania: 0 - 19,7% (0 - 150mmHg alebo 0 - 20kPa)

SpO₂:

- rozsah merania: 0 ~ 100%
- rozlíšenie: 1%; Presnosť: 70 ~ 100%, ±2%



MONITOR ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ Kat. č.: VS2000V

- meria SpO₂, teplotu, EKG, pulz, dýchanie a krvný tlak
- audiovizuálne alarmy meraných veličín
- veľký LCD displej
- príslušenstvo: EKG zvody, SpO₂ senzor, rektálny teplotný snímač, NIBP manžeta
- mód EKG 5-zvodový (LL, RL, RA, LA, V)



MONITOR ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ S ETCO₂ Kat. č.: VS2000VC

- meria SpO₂, teplotu, EKG, pulz, dýchanie a krvný tlak, EtCo₂
- audiovizuálne alarmy meraných veličín
- príslušenstvo: EKG zvody, SpO₂ senzor, rektálny teplotný snímač, NIBP manžeta
- mód EKG 5-zvodový (LL, RL, RA, LA, V)
- analýza S-T segmentu



KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR VET O2 PLUS Kat. č.: CON700

Jednoduché a lacné riešenie ako získať zdroj kyslíka! Už viac nepotrebujete kyslíkové fľaše

Technické parametre

- prietok: 0 až 5l/min
- koncentrácia kyslíka: 93% ±3%
- maximálny výstupný tlak: 0.04-0.07 MPa
- napájanie: AC220V/110V ±10%, 60Hz ±1
- intenzita zvuku: 45 dB max.
- hmotnosť: 27 Kg
- rozmery: 36.5 × 37.5 × 60 cm
- klasifikácia: II. Trieda Typ B
- LCD Display: Celkový čas, aktuálny čas, časovač
- alarm: Výpadok elektrického prúdu, nízky/vysoký tlak, prehriatie
- záruka: 1 rok



McINTOSH

- lyžica dostupná v 5 veľkostíach:

Veľkosť	šírka	dĺžka
0	13	80
1	14	90
2	14	100
3	18	130
4	18	156

MILLER

- lyžica dostupná v 4 veľkostíach:

Veľkosť	šírka	dĺžka
0	11,5	75,5
1	11,5	103
2	16,5	155
3	16,5	195

Set obsahuje:

- rúčku na batérie a lyžice

Miller veľ. 0, 1 + McIntosh veľ. 0

Kat. č.: 34305

- pediatrický, ideálny pre malé zvieratá

McIntosh veľ. 2, 3, 4

Kat. č.: 34302

Miller veľ. 1, 2, 3

Kat. č.: 34306

Miller veľ. 0, 1

Kat. č.: 34301

McINTOSH blade**MILLER blade**

ELEKTROKAUTERY**ELEKTROKAUTER DIATERMO 106 MONOPOLAR** Kat. č.: 30516

- vhodný najmä pri menších operačných zákrokoch
- využívaný v stomatológií, dermatológií
- zabezpečuje presnosť rezu a okamžitú koaguláciu
- 3 pracovné módy: cut, blend, koagulácia
- príslušenstvo: rúčka, nožný spínač, neutrálna elektróda, 6 krátkych elektród

**ELEKTROKAUTER DIATERMO MB 122** Kat. č.: 30540

- mono/bipolar
- vhodný na stredne veľkú monopolárnu alebo bipolárnu elektrochirurgiu
- výkon 120W

**ELEKTROKAUTER DIATERMO MB 160** Kat. č.: 30541

- mono/bipolar
- vhodný na stredne veľkú monopolárnu alebo bipolárnu elektrochirurgiu
- výkon 160W

**ELEKTROKAUTER DIATERMO MB 200** Kat. č.: 30630

- mono/bipolar
- vhodný na stredne veľkú monopolárnu alebo bipolárnu elektrochirurgiu
- výkon 200W



TEPLOVZDUŠNÝ STERILIZÁTOR STERICELL

- teplotný rozsah 10-250 °C
- systém núteného prúdenia vzduchu
- presná regulácia teploty a času
- 3 sterilizačné programy
- mikroprocesorový riadiaci systém Fuzzy-Logic
- výstup pre prepojenie s PC alebo tlačiarňou
- **objemové varianty:**
 - 22 L Kat. č.: STER-22
 - 55 L Kat. č.: STER-55
 - 111 L Kat. č.: STER-111



GERMICÍDNA UV LAMPA GERMY PLUS

- sterilizácia pomocou UV lampy
- mikrospínač, ktorý vypne lampu pri otvorení dverí
- pevná konštrukcia, lakovaná nerezová ocel'
- inštalácia na stôl alebo na stenu
- **dostupná v 3 veľkostiach:**
 - Germy Plus 8 W Kat. č.: 35750
 - Germy Plus 15W Kat. č.: 35751
 - Germy Plus 30W Kat. č.: 35752



LEPIACA PÁSKA S INDIKÁTOROM PARNEJ STERILIZÁCIE Kat. č.: H102200

- procesový test triedy A
- určená k uzatváraniu balení s predmetmi určenými k sterilizácii v zdravotníckych a iných zariadeniach



ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY

ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA BASIC 0,6 L Kat. č.: 35549

- jednoduchý na obsluhu
- kompaktný, efektívny, ekonomický
- vhodný aj pre čistenie skla, dentálnych a chirurgických nástrojov
- veľkosť: 168 x 89 x 55 mm

**ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA BASIC 3 L** Kat. č.: 35550

- princíp ultrazvukovej kavitácie (čistenia)
 - vysoko efektívny spôsob čistenia
- váha 3,7 kg, sila ultrazvuku: 150 W
- rozmery košíka: 235 x 100 x 135 mm

**ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA FREE 3 L** Kat. č.: 35551

- princíp ultrazvukovej kavitácie (čistenia)
 - vysoko efektívny spôsob čistenia
- prístroj zohreje detergent a automaticky sa zastaví, keď dosiahne požadovanú teplotu
- vyprázdenenie pomocou otvorenia ventilu
- váha 4 kg, sila ultrazvuku: 150 W

**ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA BASIC 9 L** Kat. č.: 35552

- vyprázdenie pomocou otvorenia ventilu
- váha 7,1 kg, sila ultrazvuku: 300 W
- rozmery košíka: 332 x 120 x 227 mm

**ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA FREE 9 L** Kat. č.: 35553

- váha 7,1 kg, sila ultrazvuku: 300 W
- rozmery košíka: 332 x 120 x 227 mm

**ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA BRANSON 2,8 L** Kat. č.: 35501

- ľahko odstraňuje aj olej a vosk
- dlhá životnosť
- 60-minútový mechanický časovač
- nastavenie teploty do 69 °C
- váha 4,1 kg, frekvencia 40 KHz



ODSÁVAČKA SUPER VEGA Kat. č.: 28210 Kat. č.: 28211

Vybavený okamžitým nastavením intenzity nasávania, nezničiteľného 1 l alebo 2 l zásobníka, autoklávovateľného pri 121 ° C, s ventilom na bezpečnú reguláciu hladiny kvapaliny v nádrži, aby sa zabránilo prepadu.

- voliteľná autoklávovateľná nádoba pri 134 ° C
- elektrické a tepelné časti produktu sú izolované

Technické vlastnosti:

- napájanie: 220-230 V / 50-60 Hz
- prietok (litre vzduchu / min): 40 l / min
- maximálne nasávanie: -0,80 bar (600 mmHg)
- prevádzkový cyklus: nepretržitý



ODSÁVAČKA 2L/4L

- model s piestovým čerpadlom
- dodávaný s hydrofóbnym 99% bakteriálnym filtrom
- vákuometer pre kontrolu vákuu
- obsahuje 2 dvojlitrové poháre (možné čistiť v autokláve)
- 4 antistatické kolieska, dve z nich s brzdou pre jednoduchú mobilitu

Technická špecifikácia:

- voltáž: 230V / 50-60Hz
- prietok: 60L/min
- kontinuálny operačný cyklus
- obsah 2/4 litre

• dostupné 2 varianty:

- odsávačka 2L Kat. č.: 28194
- odsávačka 4L Kat. č.: 28196



GERMICÍDNE ŽIARIČE

GERMICÍDNE ŽIARIČE PROLUX

Mobilný germicídny žiarič PROLUX G® sa používa na dezinfekciu povrchov a vzduchu bez prítomnosti ľudí. Na dezinfekciu sa používa takzvané germicídne žiarenie, čo je ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7nm spektrum UVC. Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia tohto žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia bunečných štruktúr rýchlo hynú. Používa sa všade tam, kde nie je možné zaistiť dezinfekciu prostredia bežnými metódami, prípadne v prostrediach so zvýšenými nárokmi na čistotu. Montuje sa na stenu do výšky 2,2 m tak aby bolo možné pomocou otočného kľbu natáčať žiarič v smere maximálne požadovanej expozície UVC žiareniom. Bežné sklo, ani priehľadné plastické látky neprepúšťajú UVC žiarenie. Modré svetlo nie je totožné so žiareniom UVC. Toto žiarenie je neviditeľné.

Životnosť trubíc 18.000 hodín.

Podľa typu rozlišujeme:

- PROLUX M30W, M55W - kolieskový mobilný "podvozok"
- PROLUX M30WSPH01, M55WSPH01 - kolieskový mobilný "podvozok", vybavený časovým spínačom
- Germicídne žiariče PROLUX G® v režime priameho a nepriameho ožarovania
- Ultrafialové žiarenie
- Germicídne žiariče

Typy žiaričov:

- Germicídny žiarič PROLUX G K36W uchytenie na stenu
- Germicídny žiarič PROLUX G K36W uchytenie na stenu, kľbový
- Germicídny žiarič PROLUX G K55W kľbový
- Germicídny žiarič PROLUX G K55W kľbový + snímač pohybu
- Germicídny žiarič PROLUX G M55W s časovačom mobilný
- Germicídny žiarič PROLUX G 55W + snímač pohybu
- Germicídny žiarič PROLUX G K55W mobilný
- Germicídny žiarič PROLUX G K55W mobilný + snímač pohybu



PROLUX G® 55W



VETERINÁRNY TERAPEUTICKÝ A CHIRURGICKÝ LASER

Pri diódovom laseri dochádza k prenosu laserového lúču prostredníctvom optického vlákna. To umožňuje použitie laseru aj pri rigídnej a flexibilnej endoskopii.

1. Terapeutické použitie

- silné protizápalové a analgetické účinky
- urýchľuje proces hojenia
- zlepšuje vaskulárnu a metabolickú aktivitu v tkanive
- znižuje tvorbu jazvovitého tkaniva
- zlepšuje funkciu nerovových synapsí

Technické parametre:

- vlnová dĺžka 810/980 nm
- rozostup pulzov: 25us - 10s
- frekvencia pulzovej vlny: 0,05Hz - 20KHz
- pracovný režim: CW, jednorázový, opakovaný
- doba expozície: 1 - 900 sekúnd
- presnosť laserového signálu: 200µm, 320µm, 400 a 600µm
- typ lúča: diódový laser 368nm
- hmotnosť: 4 kg
- chladenie: vzduch

Dostupné modely:

- GBOX 10B Kat. č.: GBOX-10B
- GBOX 15A/B Kat. č.: GBOX-A/B
- GBOX 15AB Kat. č.: GBOX-AB

Distribúcia len v Slovenskej republike

2. Chirurgické použitie

- menej krvácania, menší opuch
- minimálna bolestivosť, urýchlenie hojenia



DENTÁLNE ULTRAZVUKY**DENTÁLNY ULTRAZVUK UDS K LED** Kat. č.: UDS-K

- odstránenie zubného kameňa, bakteriálneho povlaku
- násadec zo zliatiny titánia - dlhá životnosť
- piezo keramika zaistí vysokú účinnosť a malú tvorbu tepla
- dodávaný s 5 koncovkami
- neobsahuje zásobník na vodu

**DENTÁLNY ULTRAZVUK UDS L LED** Kat. č.: UDS-L

- oddstránenie zubného kameňa, periodontu, ošetrenie koreňových kanálikov
- násadec zo zliatiny titánia - dlhá životnosť
- piezo keramika zaistí vysokú účinnosť a malú tvorbu tepla, digitálne riadený interface
- dodávaný s 5 koncovkami
- obsahuje externý zásobník na vodu

**DENTÁLNY ULTRAZVUK UDS E LED** Kat. č.: UDS-E

- oddstránenie zubného kameňa, periodontu, ošetrenie koreňových kanálikov
- kompatibilné s EMS rukoväťou a nástavcami
- široký rozsah nastavenia amplitúdy
- dodávaný s 8 koncovkami
- obsahuje integrovaný zásobník na vodu

**U600 LED – DENTÁLNY ULTRAZVUK** Kat. č.: U600

- sínusová modulácia kmitov
- nový autoklávovateľný násadec 2 kusy HW-6L
- 10 kusov koncoviek
- presné dotykové ovládanie- vode odolný design
- funkcie: scaling, perio, endo
- automatické zásobovanie vodou alebo roztokom z vlastnej nádržky alebo z externej prípojky
- automatické sledovanie frekvencie

**PT3 - DENTÁLNY ULTRAZVUK** Kat. č.: PT3

- najnovšia rada dentálneho ultrazvuku PT Master
- prístroj zabezpečuje odstraňovanie zubného kameňa pomocou kruhových vibrácií
- titánové koncovky sú mäkšie než povrch zuba a dochádza teda k šetrnejšiemu ošetreniu.
- zabezpečuje bezbolestné ošetrovanie vďaka použitej frekvencii
- minimálne invázivný vďaka titániovým koncovkám



OCHRANNÉ POMÔCKY

RTG OCHRANNÁ VESTA Kat. č.: 40000139

- vesta s nastaviteľným 2" širokým opaskom s prackou a s pridanými elastickými vláknami
- zabezpečí väčšie pohodlie a dobre padne na postavu
- suché zipsy na ramenách zabraňujú sklizaniu vesty
- komfort zabezpečia všité vypchávky na ramenách
- súčasťou vesty sú aj vrecká
- hrúbka 0,5 mmPb



RTG OCHRANNÉ RUKAVICE Kat. č.: 40000141

- rukavice s otvoreným stiskom poskytujú ochranu na chrbáte ruky, predlaktí a zápästí
- dlaň a palec ostávajú otvorené na chirurgické účely, pre držanie striekačky, na palpaciu
- sú určené pre používanie v práci, pri ktorej dochádza vystaveniu RTG žiareniu
- hrúbka 0,5 mmPb



RTG OCHRANNÝ GOLIER Kat. č.: 40000140

- olovený ochranný golier štítnej žľazy a hrudnej kosti ich chráni pred ionizujúcim žiareniom
- ľahká manipulácia, zapínanie na suchý zip
- vhodné na nosenie spolu s olovenou ochrannou vestou
- hrúbka 0,5 mmPb



PIESKOVÝ VAK

- umožňuje fixáciu pacienta počas RTG a operácie
- povrch biela koženka
- výplň kremenný piesok
- Pieskový vak na RTG - 10x25cm, hmotnosť cca 0,7 kg Kat. č.: R500405
- Pieskový vak na RTG - 15x25cm, hmotnosť cca 1,5 kg Kat. č.: R500412
- Pieskový vak na RTG - 15x40cm, hmotnosť cca 2,5 kg Kat. č.: R500415
- Pieskový vak na RTG - 20x45cm, hmotnosť cca 4,0 kg Kat. č.: R500424



PÍSMENÁ R A L NA RTG Kat. č.: E010000

- písmená o veľkosti cca 10mm
- na označenie RTG snímkov



FIXAČNÉ KLIETKY

Fixačná klietka Kat. č.: 236-354

- pre ulahčenie aplikácie injekcií alebo iné ošetrenie rozrušených alebo
- podráždených mačiek (tiež pre malé plemená psov a iných malých zvierat)
- rozmery: 64 x 29 x 29 cm (d x š x v)



Fixačná klietka na prenos Kat. č.: 236-322

- horné otváranie klietky
- rozmer oka: 2,5 cm
- rozmery: 56 x 38 x 38 cm (d x š x v)
- hmotnosť: 3,4 kg



KLIETKA PRE MALÉ ZVIERATÁ Kat. č.: 238-357

- skladacia a prenosná klietka
- zaistí dočasné bezpečné ubytovanie mačiek a iných malých zvierat
- sklolaminátový podstavec
- rozmery: 91 x 61 x 61 cm (d x š x v)



NOSIDLÁ Kat. č.: 211-497

- nerezová konštrukcia
- vhodné pre veľké a malé psy
- 7,6 cm kolesá
- hmotnosť: 3 kg
- rozmery: 122 x 60 cm (d x š)



ODCHYTOVÉ KLIETKY

Klietka Classic Kat. č.: 178-359

- vhodná na odchyt mačiek a iných malých zvierat
- vyrobená z oceľového pletiva a potiahnutá plastom
- hmotnosť: 4,5 kg
- rozmery: 76 x 28 x 32 cm (d x š x h)



Klietka Eezicatch - pevné dno Kat. č.: 178-339

- vhodná na odchyt mačiek a iných malých zvierat
- vyrobená z oceľového pletiva, odľahčená konštrukcia
- hmotnosť: 7 kg
- rozmery: 78 x 30 x 30 cm (d x š x h)




Fixačná klietka Kat. č.: 184-313

- ručne ovládaná pasca pre odchyt až 4 mačiek súčasne
- oceľová pozinkovaná sieťovina
- hmotnosť: 9 kg
- rozmer: 76 x 61 x 30,4 cm (š x h x v)

**Hrebeň** Kat. č.: 178-343

- použitie: pridržanie mačky na zadnej strane klietky, čím obmedzíte jej pohyb

**Klietka Eeziset** Kat. č.: 178-315

- samočinná kovová pasca na odchyt mačiek a iných malých zvierat
- hrubé drôtené pletivo, pevná kovová podlaha
- hmotnosť: 8 kg
- rozmer: 76 x 29,5 x 32 cm (d x š x v)

**Klietka Eeziset predĺžená** Kat. č.: 178-316

- rozmer: 102,5 x 29,5 x 32 cm (d x š x v)

**Klietka Vulcano** Kat. č.: 178-315

- vhodná na odchyt psov, líšok
- samočinné ovládanie
- pozinkované oceľové pletivo
- rozmer: 131 x 51 x 62 cm (d x š x v)
- hmotnosť: 20 kg

ODCHYTOVÉ PALICE**Robustná odchytová tyč**

- systém rýchleho uvoľnenia
- rukoväť z 32mm hliníkovej trubice
- oceľové lanko, zaťaženie až do 350 kg
- **2 dĺžky:**

- 110 cm **Kat. č.: 107-300**

- 150 cm **Kat. č.: 107-304**

**Palica Ketch-All**

- ľahká konštrukcia z leteckého hliníku
- automatický zamykací systém, otočná hlavica
- Systém okamžitého uveľnenia
- **2 dĺžky:**

- 122 cm **Kat. č.: 112-307-4**

- 152 cm **Kat. č.: 112-307-5**



ODCHYTOVÝ SORTIMENT

Palica Y Kat. č.: 199-450

- využitie pri práci s tvrdohlavými psami
- slúži k obmedzeniu pohybu psa
- na konci penová guma a páska proti poraneniu psa



Odchytová slučka

- slúži na odchyt utekajúceho zvieraťa (najmä menších psov)
- určený pre neagresívne zvieratá

• 3 dĺžky:

- 76 cm Kat. č.: 199-419
- 125 cm Kat. č.: 199-420
- 165 cm Kat. č.: 199-421



ODCHYTOVÉ SIETE

Odchytová sieť na mačky Kat. č.: 174-311

- určená pre odchyt mačiek, šteniat a malých zvierat
- pevná sieť, ľahká konštrukcia, pružinový mechanizmus
- hmotnosť: 1,85 kg
- dĺžka: 122 cm



Odchytová sieť na malých psov Kat. č.: 174-314

- určená pre odchyt mačiek, psov, šteniat a malých zvierat, vtákov
- pevná sieť, ľahká konštrukcia, pružinový mechanizmus
- hmotnosť: 1,85 kg
- dĺžka: 122 cm



Odchytová sieť kruhová Kat. č.: 174-314

- určená pre odchyt vtákov, mačiatok, šteniat a malých zvierat
- pevná a ľahká sieť, duralová rukoväť
- dĺžka: 122 cm
- hmotnosť: 0,5 cm
- priemer kruhu:
 - 30 cm Kat. č.: 174-329
 - 35,5 cm Kat. č.: 174-331
 - 46 cm Kat. č.: 174-330



ODCHYTOVÉ RUKAVICE

Odchytové rukavice Gauntlet

- materiál: Kevlar, jelenia a hovädzia koža
- vysoká odolnosť voči prieniku zubov
- dĺžka: 35cm, hmotnosť 2 kg
- **dve dostupné veľkosti:**
 - Dámske [Kat. č.: 112-346](#)
 - Pánske [Kat. č.: 112-348](#)



Ochranné rukavice MX

- vhodné na odchyt agresívnych zvierat a dravcov
- materiál: losia koža
- vysoká odolnosť voči drveniu a prieniku zubov
- **dve dostupné veľkosti:**
 - Dámske [Kat. č.: 112-342](#)
 - Pánske [Kat. č.: 112-343](#)



Ochranné rukavice

- maximálna obratnosť, podšívka spectra
- vysoká odolnosť voči prieniku zubov a poškriabaniu
- **dostupné veľkosti:**
 - veľ. M [Kat. č.: 112-365](#)
 - veľ. L [Kat. č.: 112-366](#)
 - veľ. XL [Kat. č.: 112-367](#)



Odchytové rukavice Rabies

- materiál: Kevlar - vysoká odolnosť voči prieniku zubov
- 30 cm manžeta so silnou podšívkou
- **dve dostupné veľkosti:**
 - Dámske [Kat. č.: 112-345](#)
 - Pánske [Kat. č.: 112-344](#)



Odchytové rukavice Ultra

- maximálna obratnosť
- vysoká odolnosť voči prieniku zubov a drveniu
- **dostupné veľkosti:**
 - veľ. M [Kat. č.: 112-357](#)
 - veľ. L [Kat. č.: 112-358](#)
 - veľ. XL [Kat. č.: 112-359](#)



Ochranné rukávniky

- materiál: hov. koža, Kevlar, Spectra
- vysoká odolnosť voči prieniku zubov
- **dostupné veľkosti:**
 - Dámske [Kat. č.: 112-362](#)
 - Pánske [Kat. č.: 112-363](#)



VYŠETROVACIE A CHIRURGICKÉ STOLY

TYP K-II: Nastavenie výšky prostredníctvom el. motoru **Kat. č.: 45909290**

- rozmery pracovnej dosky - 58 x 120 cm
- pracovná doska stola je vyrobená z nerezu
- zdvih stola - min. 780 mm - max. 1120 mm
- elektrické ovládanie zdvihu stola



OPERAČNÝ STÔL S MECHANICKÝM NASTAVOVANÍM VÝŠKY

TYP L-II: Operačný stôl s elektrickým nastavovaním výšky **Kat. č.: 45909292**

- profilovaná doska stola (1200 x 550),
- rozsah nastavenia výšky 300 mm
- sklon do 25°



NEREZOVÉ KLIETKY PRE ZVIERATÁ

Spodné klietky:

1 veľká - dvojité klietky (1200 šírka x 600 hĺbka x 700 výška)

Horné klietky:

2 malé klietky (600 šírka x 600 hĺbka x 600 výška)

Podlaha v klietkach je vyrobená z perforovaného plechu,
nádoba na výkaly **Kat. č.: TYP H-I**

Podlaha v klietkach je vyrobená z neperforovaného
plechu, bez nádoby na výkaly **Kat. č.: TYP H-II**

S mobilnou kolesovou platformou **Kat. č.: TYP H-a**

Kolesá upevnené priamo na nohy klietky **Kat. č.: TYP H-b**



POPA SUITE - HOSPITALIZAČNÉ KLIETKY **Kat. č.: ???**

- Popa Suite predstavuje nový koncept hospitalizácie pre mačky so znížením pooperačného stresu
- poskytuje väčšie pohodlie pre pacienta a väčšiu bezpečnosť pre veterinárneho lekára
- má vetracie kanály, čím zabráňuje hromadeniu pachov
- má systém nezávislých dverí pre izoláciu pacienta.
- materiál je odolný proti oderu, škvŕnám a teplu



STOLIČKA ECO

- polstrované prevedenie
- priemer sedadla 33 cm
- výškovo nastaviteľné 53-68 cm
- Farebné varianty:

ČIERNA	Kat. č.: 45230
BIELA	Kat. č.: 45231
MODRÁ	Kat. č.: 45232
ZELENÁ	Kat. č.: 45233
BÉŽOVÁ	Kat. č.: 45234



STOLIČKA ECO S OPERADLOM

- Farebné varianty:

ČIERNA	Kat. č.: 45240
BIELA	Kat. č.: 45241
MODRÁ	Kat. č.: 45242
ZELENÁ	Kat. č.: 45243
BÉŽOVÁ	Kat. č.: 45244



STOLIČKA ERGO

- ergonomický tvar
- sedlové sedadlo
- výškovo nastaviteľné 52-67 cm

- Farebné varianty:

ČIERNA	Kat. č.: 45250
BIELA	Kat. č.: 45251
MODRÁ	Kat. č.: 45252



STOLIČKA ERGO S OPERADLOM

- Farebné varianty:

ČIERNA	Kat. č.: 45260
BIELA	Kat. č.: 45261
MODRÁ	Kat. č.: 45262



BANDÁŽE

BANDÁŽE WRAPZ

V jednom balení sú kombinácie bandáží podľa motívov. Jedno balenie obsahuje vždy 12ks jednotlivých bandáží. Na výber sú veľkosti 5cm, 7,5cm, 10cm. Bandáž Alert má rozmer 2,5cm.

- vysokokvalitné bandáže 3-vrstvové bandáže (3M materiál)
- dĺžka bandáže 5m
- až o 50% rozťahovateľné
- navrhnuté tak, aby poskytovali dostatočnú kompresiu a zároveň sa nezošmykovali
- ľahko trhatelné
- ak sú správne založené, bandáže majú výbornú elasticitu s minimálnym rizikom kompresie
- veľký výber vzorov pre Vašich miláčikov

• WRAPZ Chewy No No Alert 2.5cm (pk 24)	Kat. č.: AB01109
• WRAPZ Chewy No No Alert 5cm (pk 12)	Kat. č.: AB01209
• WRAPZ Chewy No No Big Biters 5cm (pk 12)	Kat. č.: AB02209
• WRAPZ Chewy No No Big Biters 7.5cm (pk 12)	Kat. č.: AB02309
• WRAPZ Chewy No No Big Biters 10cm (pk 12)	Kat. č.: AB02409
• WRAPZ CAMO VARIETY PACK 5cm (pk 12)	Kat. č.: AC05299
• WRAPZ CAMO VARIETY PACK 7.5cm (pk 12)	Kat. č.: AC05399
• WRAPZ SPLASH VARIETY PACK 5cm (pk 12)	Kat. č.: AC06299
• WRAPZ SPLASH VARIETY PACK 7.5cm (pk 12)	Kat. č.: AC06399
• WRAPZ FUNNY FARM VTY PK 5cm (pk 12)	Kat. č.: AC07299
• WRAPZ FUNNY FARM VTY PK 7.5cm (pk 12)	Kat. č.: AC07399
• WRAPZ FUNNY FARM VTY PK 10cm (pk 12)	Kat. č.: AC07499
• WRAPZ WILD VTY PK 5cm (pk 12)	Kat. č.: AC08299
• WRAPZ WILD VTY PK 7,5cm (pk 12)	Kat. č.: AC08399
• WRAPZ WILD VTY PK 10cm (pk 12)	Kat. č.: AC08499



BANDÁŽE EAZE OFF

Lepidlo na odstránenie obväzu. K dispozícii v sprejoch s obsahom 50 ml a 200 ml bez obsahu CFC. Inovatívna kombinácia bezpečných, netoxických a nepichajúcich siloxánov formulovaných na destabilizáciu lepidla.

Eaze-Off™ dočasne denaturuje lepivé vlastnosti lepidiel použitých na vysoko fixačné, podporné a kompresné obväzy, čo umožňuje ľahké a bezbolestné odstránenie obväzu a minimalizáciu traumy procesu hojenia a zvieraťa. Lepenie lepidla je pozastavené iba dočasne, pretože Eaze-Off™ sa úplne odparí a nezanecháva zvyšky ani filmovú bariéru zabráňujúcu opäťovnému prílnutiu ďalšieho obväzu alebo nového prístroja k zvieratú.

- eaze off 50ml [Kat. č.: FEO0050](#)
- eaze off 200ml [Kat. č.: FEO0200](#)



ASPIRAČNÝ TŘŇ SPIKE PLUS Kat. č.: I050572

Aspiračný trň pre viac početné odbery, s bakteriálnym filtrom
 Aspiračné trne slúžia k odoberaniu roztokov
 z viac dávkových obalov a znížujú riziko mikrobiálnej kontaminácie.
 Pre aspiráciu z infúznych sklenených fliaš je určený aspiračný trň so zavzdušňovacím filtrom 3 µm, ktorý zaistuje odvzdušnenie fliaše
 a pre aspiráciu z infúznych vakov alebo plastových fliaš je určený
 aspiračný trň bez zavzdušňovacieho filtra.

- v balení sa nachádza 50 ks

**TESNIACA ZÁTKA LUER / LUER LOCK** Kat. č.: I050590

- bez možnosti vstrekovania
- bez obsahu latexu, DEHP, PVC
- odolný voči tlaku až do max. 2 barov
- individuálne sterilne zabalené

**NARKOTIZAČNÝ BOX PRE HLODAVCE** Kat. č.: B040200

- rozmery: 300x150x160mm
- odnímateľná vrchná časť
- 2 bočné narkotizačné vstupy (vnútorný priemer 15mm, vonkajší priemer 22mm)

**ZAHNUTÁ KANYLA PRE ANÁLNE ŽĽAZY**

- zahnutá kanya pre análne žľazy 1x4mm Kat. č.: D031400
- zahnutá kanya pre análne žľazy 1,2x4mm Kat. č.: D032400
- zahnutá kanya pre análne žľazy 1,5x4mm Kat. č.: D035400

**STRIEKACIA FLAŠA** Kat. č.: L315000

- vyrobené z polyetylénu
- objem: 500 ml

VATOVÉ TAMPÓNY STERILNÉ 5mm Kat. č.: 29753

- malé vatové sterilné tampóny 5mm

**ZVÄČŠOVACÍ OBJEKTÍV 12x PRE SMARTPHONE** Kat. č.: 31155

- makro objektív pre smartfóny s 12 násobným priblížením





Distribúcia a predaj:
All4vets spol. s r.o.
Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
tel.: +421 907 145 915
e-mail: info@all4vets.eu

